

ด่วนที่สุด

ที่ ปน ๐๐๒๓.๓/ว ๐๐๖๒๕



ศาลากลางจังหวัดปัตตานี
ถนนเดชา ปน ๙๔๐๐๐

๑๑ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน นายอำเภอ ทุกอำเภอ นายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี และนายกเทศมนตรีเมืองตะลุมพันธ์

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๑๘๐

ลงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่าได้รับแจ้งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับ ประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอให้จังหวัดปัตตานีแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูบพอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป สำหรับอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ถือเป็นแนวทางปฏิบัติด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ว่าที่ร้อยตรี

(ตระกุล ไทธรรม)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดปัตตานี

กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น

โทร ๐ ๗๓๓๔ ๙๕๑๙ ต่อ ๑๐๕

โทรสาร ๐ ๗๓๓๓ ๖๕๘๑

<input type="checkbox"/>	ผ.พท.
<input type="checkbox"/>	ก.ง.บ.ด.
<input checked="" type="checkbox"/>	ก.ง.ส.ส.
<input type="checkbox"/>	ก.ง.ก.ม.
<input type="checkbox"/>	ก.ง.ก.ง.

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๙.๓/ว ๓๑๘๐



ตลง. ชัดเจน
รับที่ 044
วันที่ 05 มี.ค. 2565
เวลา 9.50 น.

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๔๑๒

ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

๒. สำเนาหนังสือกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด่วนที่สุด ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/๔๒๑๐

ลงวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) ประกอบกับประเทศจีนได้พบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) โดยมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้แจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ รวมทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย

ในการนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาด และน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูปนม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดสิ่งส่งมาด้วยได้ที่ <https://bit.ly/308OJ9P> หรือ QR-Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๔๑ ๗๒๒๕

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th





ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กระทรวงมหาดไทย สำนักงานปลัดกระทรวง (สนผ.) โทร. ๐๒๖๒๒ ๒๔๔๓, ๕๐๖๒๐

ที่ มท ๐๒๑๑.๑/ว ๑๗๔๑๒

วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก

เรียน อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เลขรับ 55377

วันที่ 2 ธ.ค. 2564

เวลา ๑๒:๒๒

กองสาธารณสุขท้องถิ่น

เลขรับ 2771

วันที่ 2 ธ.ค. 2564

เวลา ๑๒:๒๒

ด้วยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แจ้งว่า องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานการพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) ตั้งแต่เดือนมีนาคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอ และป่วยได้ง่าย ทั้งนี้ กรมปศุสัตว์ได้มีหนังสือสั่งการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อเฝ้าระวัง และป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้

ดังนั้น เพื่อให้การเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีก เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งจังหวัดดำเนินการดังนี้

๑. มอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก โดยเน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที และส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

๒. แจ้งอำเภอประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบในพื้นที่ หากพบสัตว์ปีกป่วยหรือตายผิดปกติจากอาการชูปมอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหินยงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมาก ขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที
รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและประสานการปฏิบัติในพื้นที่ต่อไป

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

กพร.สธ.บ.ร.บ.
ฉบับที่ 2027
ร.บ. 25 พ.ย. 2564



กระทรวงมหาดไทย
กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขรับ 48154
เวลา 08.45 น.

ด่วนที่สุด

ที่ กษ ๐๖๑๐.๐๘/ ๕๖๑๐

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ถนนราชดำเนินนอก กทม. ๑๐๒๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

สำนักนโยบายและแผน สุข
วันที่ 25 พ.ย. 2564
เลขรับที่ 13584
เวลา 10.17 น.

เรื่อง ขอความร่วมมือเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก
เรียน ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ด้วย องค์การสุขภาพสัตว์โลก (OIE) รายงานพบการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza: HPAI) ตั้งแต่เดือนมกราคม - ตุลาคม ๒๕๖๔ ในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องได้แก่ ประเทศเวียดนาม (H5N1 และ H5N6) ประเทศกัมพูชา (H5N1) และประเทศลาว (H5NX) พบการระบาดในสัตว์ปีก ประกอบกับประเทศจีนได้มีรายงานพบผู้ป่วยติดเชื้อไข้หวัดนก (H5N6) และมีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้น และองค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) ได้มีการแจ้งเตือนการระบาดของโรคไข้หวัดนกชนิดก่อโรครุนแรงในพื้นที่ ยุโรป เอเชีย ตะวันออกกลาง และแอฟริกา ผ่านเส้นทางการบินของนกอพยพ อีกทั้งในช่วงนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศเปลี่ยนแปลง อุณหภูมิลดลง ส่งผลทำให้สุขภาพสัตว์ปีกไม่แข็งแรง ภูมิคุ้มกันลด อ่อนแอและป่วยได้ง่าย อย่างไรก็ตามจากสถานการณ์ดังกล่าว กรมปศุสัตว์ได้มีการเข้มงวดมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกในพื้นที่ทั่วประเทศ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดในสัตว์ปีกที่อาจติดต่อสู่คนได้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความห่วงใยพี่น้องเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ปีก จึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวัง ป้องกันโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้

๑. ขอความอนุเคราะห์ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตรวจสอบในพื้นที่หากพบสัตว์ปีกป่วยตายผิดปกติจากอาการชูบผอม กินอาหารลดลง ขนร่วง ซึม ไอ จาม หายใจลำบาก หน้าบวม หงอนเหนียงคล้ำ ท้องเสีย ชัก ตายกะทันหันไม่แสดงอาการชัดเจน หรือพบการตายผิดปกติเป็นจำนวนมากขอให้แจ้งอาสาปศุสัตว์หรือเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ใกล้บ้านทันที

๒. เน้นย้ำห้ามนำซากสัตว์ปีกที่ป่วยตายมาปรุงเป็นอาหาร หรือจำหน่ายโดยเด็ดขาด และให้ทำการฝังกลบหรือเผา โดยให้สวมถุงมือขณะจับซากสัตว์ปีกทุกครั้ง พร้อมทั้งล้างมือด้วยน้ำสะอาดและน้ำยาฆ่าเชื้อโรคทันที

๓. ส่งเสริมให้เกษตรกรปรับระบบป้องกันโรคในไก่พื้นเมือง โดยการจัดทำเล้าหรือโรงเรือนที่สามารถป้องกันลมและฝนได้

ทั้งนี้ หากพบป่วยหรือตายผิดปกติโดยไม่ทราบสาเหตุ สามารถแจ้งเบาะแสแก่อาสาปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอ ปศุสัตว์จังหวัด อย่างเร่งด่วน หรือแจ้งผ่านสายด่วน กรมปศุสัตว์ โทร. ๐๖ ๓๒๒๕ ๖๘๘๘ และแจ้งผ่าน Application : DLD 4.0 ได้ตลอดเวลา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไปด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์)
อธิบดีกรมการสัตวบาลและสัตว์เคี้ยวเอื้อง
กรมการสัตวบาลและสัตว์เคี้ยวเอื้อง

กรมปศุสัตว์

โทร. ๐ ๒๖๕๓ ๔๔๔๔ ต่อ ๔๑๖๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ibird1@dld.go.th